

bulcomp

DIGITAL AUDIO SOLUTIONS

БУЛКОМП - ООД
 Пловдив, ул. КАРЛОВАСКА №34
 BG115159187
 МОЛ: Огнян Неделчев
 GSM:+359 879 886105

Обект: НЧ "Родопска искра" - гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян

Дата: 19.09.2016

ОФЕРТА № 687 - „Доставка и монтаж на техническо оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“

| № | Артикул | Техническа спецификация | мярка | К-во | Ед.цена без ДДС | Обща сума |
|-------------------------------|---|--|-------|------|-----------------|---------------|
| I. Озвучителна техника | | | | | | |
| 1 | Активна озвучителна колона | Двулентов активна озвучителна колона, с вграден усилвател с мощност LF / HF : 780/180 W RMS, Честотна характеристика 52 Hz-19 kHz, Основен говорител - 12", високочестотен драйвер - 1", XLR конектори, тегло на колоната 16,0 кг. | бр. | 4.00 | 1 989,00 лв. | 7 956,00 лв. |
| 2 | Активна озвучителна колона | Двулентов активна озвучителна колона, вграден усилвател с минимум мощност LF / HF : 780/220 W RMS, Честотна характеристика 44 Hz-19 kHz, Основен говорител - 15", високочестотен драйвер - 1", XLR конектори, тегло на колоната 20,5 кг. | бр. | 8.00 | 2 226,00 лв. | 17 808,00 лв. |
| 3 | Активен суббас | С вграден усилвател с мощност 1150 W RMS, Честотна характеристика 40 Hz-115 Hz, Говорител - минимум 18", тегло на колоната 35,5 кг | бр. | 2.00 | 2 580,00 лв. | 5 160,00 лв. |
| 4 | Цифров звуков процесор (сплитер) | Цифров звуков процесор с 2 входа и 6 изхода | бр. | 1.00 | 1 407,00 лв. | 1 407,00 лв. |
| 5 | Цифров път за управление на озвучителна система | Цифров път за управление на озвучителна система с 16 микрофонни входа, 16 директни изхода, 6 AUX изхода, 4 SUB групи FireWire интерфейс за многоотакъв звукозапис, Ethernet за контрол посредством PC приложениа, Функционален слот за добавяне на Dante интерфейс, вградени компреси, лимитер и експандер гейн на всеки канал | бр. | 1.00 | 3 933,00 лв. | 3 933,00 лв. |
| 6 | Безжичен приемник | Безжичен UHF микрофонен приемник | бр. | 5.00 | 567,00 лв. | 2 835,00 лв. |
| 7 | Безжичен микрофон | Безжичен UHF ръчен микрофон съвместим с безжичния приемник | бр. | 5.00 | 327,00 лв. | 1 635,00 лв. |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|------|--------|--------------|--------------|
| 8 | Безжичен трансмитер | Безжичен UHF трансмитер (предавател) за колан, съвместим с приемник и хедсет микрофон | бр. | 3.00 | 308.00 лв. | 924.00 лв. |
| 9 | Хедсет микрофон | Хедсет - микрофон за глава съвместим с безжичния трансмитер | бр. | 3.00 | 243.00 лв. | 729.00 лв. |
| 10 | Стойка за микрофон | Стойка за микрофон с чупещо рамо, метална с тринота | бр. | 5.00 | 65.00 лв. | 325.00 лв. |
| 11 | Микрофон | Стационарен динамичен микрофон микрофони | бр. | 3.00 | 306.00 лв. | 918.00 лв. |
| 12 | Кабел за озвучителни тела | Кабел за озвучителни тела 2x2.5 (д.м.) + окабеляване | д.м. | 300.00 | 2.72 лв. | 816.00 лв. |
| 13 | Кабел микрофонен | Кабел микрофонен (д.м.) + окабеляване | д.м. | 100.00 | 2.95 лв. | 295.00 лв. |
| 14 | Комплект конектори | Комплект конектори за озвучителната система | бр. | 15.00 | 14.80 лв. | 222.00 лв. |
| II. Осветителна техника | | | | | | |
| 1 | Осветително тяло с асиметрично светлоразпределение | Осветителни тела за сенично осветление с халогенни нажежаеми лампи 1000W с асиметрично светлоразпределение | бр. | 6.00 | 277.00 лв. | 1 662.00 лв. |
| 2 | Осветително тяло със симетрично светлоразпределение | Осветително тяло за сенично осветление с халогенни нажежаеми лампи 1000W със симетрично светлоразпределение | бр. | 6.00 | 277.00 лв. | 1 662.00 лв. |
| 3 | Френелов прожектор за сенично осветление | Френелови прожектори за сенично осветление с халогенни нажежаеми лампи 1000W | бр. | 6.00 | 309.00 лв. | 1 854.00 лв. |
| 4 | Трифазен DMX димер | Трифазен DMX димер с 6 изхода по 16А - управление по DMX 512 и изнесени фейдери на предния панел за ръчно управление | бр. | 3.00 | 993.00 лв. | 2 979.00 лв. |
| 5 | Светлинен ефект въртяща глава | Светлинен ефект - въртяща глава 36X18W 6in 1 | бр. | 6.00 | 1 560.00 лв. | 9 360.00 лв. |
| 6 | Конвертор за управление на ефектно осветление | USB към DMX конвертор за управление на ефектно осветление | бр. | 1.00 | 545.00 лв. | 545.00 лв. |
| 7 | Преносим компютър за управление на ефектно осветление | Процесор: Intel Core i3, Видео карта: интегрирана, Оперативна памет: 4 GB DDR3 1600 MHz, Твърд диск: 500 GB, Външни портове: минимум 3 x USB порта, от които мин. 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 мрежов порт. Аудио: Вътрешни говорители. Мрежова карта: 10/100/1000 NIC. С лицензиран Windows 7 | бр. | 1.00 | 1 160.00 лв. | 1 160.00 лв. |
| 8 | Кабел за осветителни тела | 220V + окабеляване | д.м. | 200.00 | 2.12 лв. | 424.00 лв. |
| 9 | Кабел DMX за осветителни тела | Кабел DMX + окабеляване | д.м. | 100.00 | 2.85 лв. | 285.00 лв. |

| | | | | | | |
|---|---|--|------|--------|---------------|---------------|
| 10 | Обезопасителни връжета за осветителни тела | Метални връжета | бр. | 12.00 | 14.40 лв. | 172.80 лв. |
| 11 | Комплект конектори за осветителна система | ХЛР конектори | бр. | 24.00 | 7.20 лв. | 172.80 лв. |
| III. ТЕХНИКА ЗА СЕННАТА НА ОТКРИТО | | | | | | |
| 1 | Професионален проектор (без обектив) | Технология : DLP (0.67" DMD) Яркост (Lumens) 7500 потнал / Eco = approx. 80% of potnal mode Поддръжжана резолюция Native XGA 1024 x 768 Maxium WUXGA 1920 x 1200 Контраст (pr to) 2100:1 Вид на лампата 400W AC / 320W eco живот на лампата 2000 часа Диagonal на екрана от 1.3 до 7.6m Дистанция от екрана от 0.8 до 54.8m Кейстгон корекции +/- 40° по хоризонтала, +/- 30° по вертикала, без обектив | бр. | 1.00 | 27 445.00 лв. | 27 445.00 лв. |
| 2 | Обектив за проектор | Обектив за проектор от Поз. 1 с параметри 2.22-3.67:1 Zoom Lens (lens shift) | бр. | 1.00 | 6 950.00 лв. | 6 950.00 лв. |
| 3 | Куфар за съхранение и пренасяне на проектор и обектив | | бр. | 1.00 | 1 850.00 лв. | 1 850.00 лв. |
| 4 | Екран за проектиране на открито | Изработен от специално платно ,с бяло покритие ,с минимални размери 7,80 x 5,20 м .подходящо за проекции на открито . С възможност за механично разпъване на метална тръс конструкция . Комплект с монтажни компоненти, планки, скоби и връжета | бр. | 1.00 | 21 800.00 лв. | 21 800.00 лв. |
| 5 | Двулентово озвучително тяло | Тип „хорна“ с 8 " коаксиален говорител. 300 W. Подходящо за ползване на открито. | бр. | 8.00 | 1 420.00 лв. | 11 360.00 лв. |
| 6 | Двуканален усилвател на мощност | 2x480 W, изходно напрежение 100W | бр. | 1.00 | 1 920.00 лв. | 1 920.00 лв. |
| 7 | Мрежов звукоизточник/плеър | | бр. | 1.00 | 1 675.00 лв. | 1 675.00 лв. |
| 8 | Стойка за монтаж на тонколона | | бр. | 8.00 | 146.00 лв. | 1 168.00 лв. |
| 9 | Кабел за озвучителни тела | 2 x 2,5 + окабеляване | л.м. | 150.00 | 12.90 лв. | 1 935.00 лв. |

| IV. ЗА ВИБИЛОТЕКАТА | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|
| 1 | Преносим компютър | Процесор: Intel Core i3, Видео карта: интегрирана, Оперативна памет: 4 GB DDR3 1600 MHz, Твърд диск: 500 GB, Външни портове: минимум 3 x USB порта, от които мин. 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 мрежов порт. Аудио: Вградени говорители. Мрежова карта: 10/100/1000 NIC. С лицензиран Windows 7 | бр. | 2.00 | 1 160,00 лв. | 2 320,00 лв. |
| 2 | Лазерно многофункционално устройство | Технологиите на печата: Монохромен лазерен. Функции: Печат, копиране и сканиране. Скорост на печат: 30 стр./мин. или повече. Оптична раздължителна способност, dpi: 1200x1200. Автоматичен двустранен печат. Локален интерфейс: USB 2.0, Драйвери - Драйверите за Windows XP, 7, 10 да се поддържа и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя, Окомплектовка - захранващи и интерфейсни кабели. Консуматив: за минимум 7000 страници | бр. | 1.00 | 916,00 лв. | 916,00 лв. |
| 3 | Скенер | Тип Flatbed. Резолюция 4800x4800 dpi. Тип А4. Файлови формати Microsoft Windows: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF и др., Максимален размер на сканираната област 216 x 297 mm. Дълбочина на цвета при сканиране 48-bit. | бр. | 1.00 | 248,00 лв. | 248,00 лв. |
| 4 | Библиотечен софтуер | Обработка на книги и некижни носители на информация, Обслужване на клиенти | бр. | 1.00 | 2 780,00 лв. | 2 780,00 лв. |

Обща сума без ДДС:

147 606.60 лв.

ДДС:

29 521.32 лв.

Обща сума с ДДС:

177 127.92 лв.

Съставил: Ангел Герчев

Product manager

УАМАНДА music center Plovdiv
BULCOMB Bulgaria

Mob +359 879 886105

Заб.: Валидност на офертата: 90 дни от получаването

Обект: НЧ "Родопска искра" - гр.Чепеларе, общ.Чепеларе, обл. Смолян

Дата: 19.09.2016

ОФЕРТА № 688 - „Доставка и монтаж на модулна стена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“


| № | Артикул | Техническа спецификация | мярка | К-во | Ед.цена без ДДС | Обща сума |
|---------------------------------|---|--|-------|--------|-----------------|---------------|
| I. МОДУЛНА СЕНА - ПОДИУМ | | | | | | |
| 1 | Подиум - модул | С габаритен размери 200/100 см, възможност за захват на телескопични крака, плоскост с дебелина минимум 18 мм, с водоустойчиво и противоволгъзащо покритие. Товарносимост 500 кг/м2. | бр. | 40.00 | 725.00 лв. | 29 000.00 лв. |
| 2 | Телескопични крака за подиум | С възможност за главно регулиране в диапазон 60-100 см, с противоволгъзаща пета. | бр. | 160.00 | 82.00 лв. | 13 120.00 лв. |
| 3 | Скоби за укрепване на два съседни крака | | бр. | 80.00 | 36.00 лв. | 2 880.00 лв. |
| 4 | Адаптер за обединяване на два подиума | | бр. | 130.00 | 10.00 лв. | 1 300.00 лв. |
| 5 | Стълба за подиум с паралел | | бр. | 2.00 | 680.00 лв. | 1 360.00 лв. |

| | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----|------|---------------|---------------|
| 6 | Покрив за стена | С покривало от водонепропусклив материал, с осигурена възможност за повдигане на конструкцията и регулиране на светлата височина, в комплект с поддържащи греди, телфери и колнички за повдигане, осигурителни | бр. | 1.00 | 71 120.00 лв. | 71 120.00 лв. |
|---|-----------------|--|-----|------|---------------|---------------|

Обща сума без ДДС: **118 780.00 лв.**
ДДС: 23 756.00 лв.
Обща сума с ДДС: **142 536.00 лв.**

Съставил: Ангел Герчев

Product manager
УАМАНДА music center Plovdiv
ВУЛСОМР Вилгана
Mob +359 879 886105



Заб.: Валидност на офертата: 90 дни от получаването