



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### I. Въведение:

Безспорна е историческата роля на читалищата като центрове за съхранение и развитие на фолклорът, културата и музиката на отделните региони в страната, В конкретния случай, възложителят **Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе** е утвърден местен културен център и двигател на самодейността и съхраняването на фолклорните и други традиции в Родопите и конкретно в региона на гр. Чепеларе. Чрез изпълнението на поръчката ще се осигурят нови и ще се подновят част от старите, амортизирани активи на читалището, което от своя страна ще доведе до подобряване на условията за осъществяване на основните дейности и провеждането на нови мероприятия и културни събития.

#### II. Обхват на услугата и конкретни дейности:

Предмет на настоящата обществена поръчка е закупуването на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, с четири обособени позиции:

**Обособена позиция № 1:** „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;

**Обособена позиция № 2:** „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;

**Обособена позиция № 3:** „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;

**Обособена позиция № 4:** „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.



### **ВАЖНО !!!**

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

### **Общи изисквания за всички обособени позиции:**

При изпълнението на поръчката, избраните за изпълнител участници, в изпълнение на предвидените по всяка една от обособените позиции дейности следва да осъществят доставка, монтаж и/или инсталация на всички предвидени артикули, товаро-разтоварни работи до обекта, проверка и стартиране на доставяните активи и инструктаж на персонала, който предстои да я използва, сервиз и гаранционно обслужване за всеки един от доставяните активи.

**Място на доставка:** мястото на доставка еНЧ „Родопска искра 1880“ с адрес гр. Чепеларе, ПК 4850 , ул. „Васил Дечев“ 25В.



### **Изисквания към изпълнение на предмета на обществената поръчка:**

- Доставка на модулна сцена за ползване на открито, доставката на техническо оборудване и библиотечен софтуер и доставката и монтажът на мебели за вътрешно и външно обзавеждане да се извършват в срок съобразно техническото предложение на определения за Изпълнител.
- Обзавеждането и оборудването да се достави в подходяща транспортна опаковка, която гарантира запазването на целостта и функционалността на изделията при транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение. Обзавеждането да се монтира в съответните помещения.
- Всички разходи за транспорт, товаро-разтоварни работи и др., необходими за изпълнение на предмета на поръчката, са за сметка на избрания за Изпълнител;
- Ако при доставката на обзавеждането и оборудването се открият неточности в количествата и/или видовете стоки и/или явни недостатъци, Възложителят не ги приема. Изпълнителят е длъжен да изправи посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности/недостатъци и при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, да достави точния вид и брой на заявените стоки, отговарящи на техническото предложение на Изпълнителя или такива без явни недостатъци или външни повреди;
- При констатиран производствен дефект или повреда в рамките на предложените гаранционни срокове, Изпълнителят поправя или заменя с ново и неупотребявано повреденото или некачествено изделие, при условията, посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

**Сроковете за изпълнение на дейностите, включени в настоящата поръчка са както следва:**

3

*Този документ е създаден в рамките на проект по проект „Ремонт и оборудване на СУ Васил Дечев“ – сграда на основното училище и СУ Васил Дечев – сграда на гимназията в гр. Чепеларе, община Чепеларе, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“*



- Срокът за доставка, монтаж и инсталация на предвиденото за доставка по поръчката обзавеждане и оборудване е в съответствие с предложението на избрания за изпълнител участник, но не повече от тридесет календарни дни от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора. Срокът за доставка се посочва от участниците в календарни дни и следва да бъде цяло число, като предложената му стойност не може да бъде по-малка от 1 /един/ календарен ден.
- Срокът за извършване на гаранционното обслужване и поддръжка на доставеното при изпълнение на настоящата поръчка обзавеждане и оборудване (гаранционен срок) е в съответствие с предложението на избрания за изпълнител участник, но не по-малко от една година за всеки от различните видове оборудване. Гаранционният срок се посочва в години. Ако предложеният гаранционен срок е различен от цяло число, то той следва да бъде посочен като десетично число, закръглено до втория знак след запетаята, като броят на месеците, надхвърлящи кръгъл брой години следва да бъде разделен на дванадесет.
- Срокът за отстраняване на установен дефект/неизправност е времето, за което участниците предлагат да бъде отстранен установен/а дефект/неизправност или да бъде заменено неизправното оборудване. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност започва да тече от момента на получаването на потвърждение от представител на избрания за изпълнител участник и е до отстраняване на установения/та дефект/неизправност. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност е в съответствие с предложението на избрания за изпълнител участници се определя и посочва в календарни дни, но не може да бъде по-кратък от 1 /един/ календарен ден и по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни, считано от момента на получаването на уведомление за установен дефект.

### ***ВАЖНО!***



Участниците предлагат в своите технически предложения срок за доставка, гаранционен срок и срок за отстраняване на дефекти/неизправности в описаните по-горе мерни единици и в съответствие с приложените образци на документи към документацията за обществената поръчка. Ще бъдат отстранени предложения, в които който и да е от тези срокове е предложен в различна мерна единица или който и да е от предложените срокове за превишава или е по-кратък от посочените максимални или минимални срокове по поръчката.

Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да спазват всички изисквания, предвидени в общите условия към Административния договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по проект 21/07/2/0/00396 „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“, осъществяван с финансовата подкрепа по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

В обхвата на дейностите, които се очаква да бъдат извършени се включват: доставка на модулна сцена за ползване на открито, доставка на техническо оборудване и библиотечен софтуер и доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане със следните параметри:

#### **А. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на модулна сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:**

- Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

5

*Този документ е създаден в рамките на проект по проект „Ремонт и оборудване на СУ Васил Дечев“ – сграда на основното училище и СУ Васил Дечев – сграда на гимназията в гр. Чепеларе, община Чепеларе, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“*



№	Наименование	Характеристики на оборудването/обзавеждането	Ед. мярка	Количество
	<b>МОДУЛНА СЦЕНА - ПОДИУМ</b>	<b>Модули 40 бр. с размери 2 м на 1 м, с регулируеми крака в диапазон 60-100 см. Товароносимост 500 кг/м<sup>2</sup>, водоустойчиво и противоплъзгащо покритие. С два броя стълби за подиум с парапет.</b>		
1	Подиум - модулен	С габаритен размери 200/100 см, възможност за захват на телескопични крака, плоскост с дебелина минимум 18 мм, с водоустойчиво и противоплъзгащо покритие. Товароносимост 500 кг/м <sup>2</sup> .	бр.	40
2	Телескопични крака за подиум	С възможност за плавно регулиране в диапазон 60-100 см, с противоплъзгаща пета.	бр.	160
3	Скоби за укрепване на два съседни крака		бр.	80
4	Адаптер за обединяване на два подиума		бр.	130
5	Стълба за подиум с парапет		бр.	2
6	Покрив за сцена	С покривало от водонепропусклив материал, с осигурена възможност за повдигане на конструкцията и регулиране на светлата височина, в комплект с поддържащи греди, телфери и колички за повдигане, осигурителни въжета. С възможност за нивелиране.	бр.	1



Изисквания към модулната сцена за ползване на открито за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе:

- Всички елементи на модулната сцена да бъдат нови и неупотребявани;
- Елементите, предназначени за ползване на открито да бъдат съобразени с външната среда, атмосферните влияния, слънчевото лъчение и др.

**Б. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на техническо оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:**

Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

№п о ред	Наименование	Характеристики на оборудването/обзавеждането	ед. мяр- ка	Ко ли- чес тво
	<b>ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО</b>			
1	Активна озвучителна колона	Двулентова активна озвучителна колона, с вграден усилвател с минимум мощност LF / HF : 780/160 W RMS. Честотна характеристика 52 Hz-19 kHz, Основен говорител - минимум 12 ", високочестотен драйвер - минимум 1 ". Корпус от полипропилен, XLR конектори, максимално тегло на колоната 16,5 кг.	бр.	4
2	Активна озвучителна колона	Двулентова активна озвучителна колона, вграден усилвател с минимум мощност LF / HF : 780/160 W RMS. Честотна характеристика 44 Hz-19 kHz, Основен говорител - минимум 15 ", високочестотен драйвер - минимум 1 ". Корпус от полипропилен, XLR конектори, максимално	бр.	8

7

Този документ е създаден в рамките на проект по проект „Ремонт и оборудване на СУ Васил Дечев“ – сграда на основното училище и СУ Васил Дечев – сграда на гимназията в гр. Чепеларе, община Чепеларе, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



		тегло на колоната 20,5 кг.		
3	Активен суббас	С вграден усилвател с минимум мощност 1100 W RMS. Честотна характеристика 40 Hz-115 Hz, Говорител - минимум 18 ", максимално тегло на колоната 43,5 кг	бр.	2
4	Цифров звуков процесор (сплитер)	За коректна работа озвучителната система мин. 2 входа и мин. 6 изхода.	бр.	1
5	Цифров пулт за управление на озвучителна система	Цифров пулт с минимум 14 входа, минимум 3 стерео входа, USB вход, интегриран цветен тъч дисплей.	бр.	1
6	Безжичен приемник	Безжичен UHF микрофонен приемник.	бр.	5
7	Безжичен микрофон	Безжичен UHF ръчен микрофон, съвместим с безжичния приемник.	бр.	5
8	Безжичен трансмитер	Безжичен UHF трансмитер, съвместим с хедсет микрофон и приемник.	бр.	3
9	Хедсет микрофон	Хедсет микрофон, съвместим с безжичния трансмитер.	бр.	3
10	Стойка за микрофон	Метална, с чупешо рамо, тринога.	бр.	5
11	Микрофон	Стационарен динамичен микрофон.	бр.	3
12	Кабел за озвучителни тела	2x2,5	л. м.	300
13	Кабел микрофонен	Кабел микрофонен	л. м.	100
14	Комплект конектори	За озвучителната система и микрофони	бр.	15
	<b>ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО</b>			
1	Осветително тяло с асиметрично светлоразпределение	За сценично осветление с халогенни нажежаеми лампи 1000 w. с асиметрично светлоразпределение.	бр.	6
2	Осветително тяло със симетрично светлоразпределение	За сценично осветление, с халогенни нажежаеми лампи 1000 W, със симетрично светлоразпределение.	бр.	6
3	Френолов прожектор за	С халогенни нажежаеми лампи 1000 W.	бр.	6



	сценично осветление			
4	Трифазен DMX димер	С 6 изхода по 16 А управление по DMX 512.	бр.	3
5	Светлинен ефект въртяща глава	36x18 W, шест в едно:	бр.	6
6	Конвертор за управление на ефектно осветление	USB към DMX конвектор	бр.	1
7	Преносим компютър за управление на ефектно осветление	Процесор: Intel Core i3, Видео карта: интегрирана, Оперативна памет: минимум 4 GB DDR3 1600 MHz, Твърд диск: минимум 500 GB, Външни портове: минимум 3 x USB порта, от които мин. 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 мрежов порт. Аудио: Вградени говорители. Мрежова карта: 10/100/1000 NIC. Оптично устройство: DVD. Клавиатура: БДС кирилизация на клавиатурата от производителя. Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс. Драйвери - Драйверите за Windows 7, 10 да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя. CE маркировка.	бр.	1
8	Кабел за осветителни тела	220 V.	л.м	200
9	Кабел DMX за осветителни тела	В съответствие с предложеното оборудване	л.м	100
10	Обезопасителни въжета за осветителни тела	метални	бр.	12
11	Комплект конвектори за осветителна система	Съгл. Предложеното оборудване	бр.	24
	<b>ТЕХНИКА ЗА СЦЕНАТА НА ОТКРИТО</b>			
1	Професионален проектор (без обектив)	Технология : DLP (0.7" DMD) Яркост (Lumens) 8000 normal / Eco = approx. 80% of normal mode Поддържана резолюция Native XGA 1024 x 768 Maximum WUXGA 1920 x 1200	бр.	1

9

Този документ е създаден в рамките на проект по проект „Ремонт и оборудване на СУ Васил Дечев“ – сграда на основното училище и СУ Васил Дечев – сграда на гимназията в гр. Чепеларе, община Чепеларе, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Чепеларе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



		Контраст (up to) 2100:1 Вид на лампата 400W AC / 320W есо живот на лампата 2000 часа Диagonal на екрана от 1.3 до 7.6 m Дистанция от екрана от 0.8 до 54.8 m Кейстон корекции +/- 40° по хоризонтала, +/- 30° по вертикала , без обектив		
2	Обектив за проектор	Обектив за проектор от Поз.1 с параметри 2.22-4.43:1 Zoom Lens (lens shift)	бр.	1
3	Куфар за съхранение и пренасяне на проектор и обектив		бр.	1
4	Екран за прожектиране на открито	Изработен от специално платно, с бяло покритие, с минимални размери 7,80 x 5,20 м подходящо за прожекции на открито. С възможност за механично разпъване на метална тръс конструкция. Комплект с монтажни компоненти, планки, скоби и въжета.	бр.	1
5	Двулентово озвучително тяло	Тип „хорна“ с 8 " коаксиален говорител, 300 W. Подходящо за ползване на открито.	бр.	8
6	Двуканален усилвател на мощност	2x480 W. изходно напрежение 100 W	бр.	1
7	Мрежов звукоизточник/плейър	Приложим към предложеното оборудване	бр.	1
8	Стойка за монтаж на тонколони		бр.	8
9	Кабел за озвучителни тела	2x2,5	л. м.	150

Техническото оборудване за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:

- Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);



- Да бъде съобразен с всички стандарти за съвременно и качествено озвучаване и осветление на сцени.

### **В. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:**

Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

№п о ред	Наименование	Характеристики на оборудването/обзавеждането	ед. мяр ка	Ко ли чес тво
	<b>ТЕХНИКА И СОФТУЕР ЗА БИБЛИОТЕКАТА</b>			
1	Преносим компютър	Процесор: Intel Core i3, Видео карта: интегрирана, Оперативна памет: минимум 4 GB DDR3 1600 MHz, Твърд диск: минимум 500 GB, Външни портове: минимум 3 x USB порта, от които мин. 1 x USB 3.0, 1 x RJ45 мрежов порт. Аудио: Вградени говорители. Мрежова карта: 10/100/1000 NIC. Оптично устройство: DVD. Клавиатура: БДС кирилизация на клавиатурата от производителя. Мишка: от производителя, оптична, 2 бутона + Scroll, USB интерфейс. Драйвери - Драйверите за Windows 7, 10 да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя. CE маркировка.	бр.	2
2	Лазерно многофункционално устройство	Технология на печата: Монохромен лазерен. Функции: Печат, копиране и сканиране. Скорост на печат: 30 стр./мин. или повече. Оптична разделителна способност, dpi: 1200x1200. Автоматичен	бр	1



		двустранен печат. Локален интерфейс: USB 2.0, Драйвери - Драйверите за Windows XP, 7, 10 да се поддържат и да бъдат предоставени на носител от изпълнителя, Окомплектовка - захранващи и интерфейсни кабели. Консуматив: за минимум 7000 страници.		
3	Скенер	Тип Flatbed. Резолюция 4800x4800 dpi. Тип A4. Файлови формати Microsoft Windows: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, GIF и др.; Максимален размер на сканираната област 216 x 297 mm. Дълбочина на цвета при сканиране 48-bit.	бр.	1
4	Библиотечен софтуер	Обработка на книги, текуща регистрация на периодичен печат, аналитично описание на статии, библиографии, обработка на некнижни носители (CD, DVD и др.), заемна служба, тематични бюлетини, информационно обслужване, интернет каталог, модул „Каса“, изпращане и приемане на записи от други библиотеки, работещи със сходни продукти, модул за изграждане на пълнотекстови бази данни чрез сканиране, сервизни функции, администриране и др. Съобразен с всички стандарти за описание на библиотечни единици	бр.	1

Техническото оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:

- Да бъде ново и неупотребявано (техническото оборудване);
- Да бъде съобразен с всички стандарти за описаниена библиотечни единици.



**Г. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“:**

Наименование и характеристики на оборудването/обзавеждането/активите:

№п о ред	Наименование	Характеристики на оборудването/обзавеждането	ед. мяр ка	Кол ичес тво
	<b>VII. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ</b>			
1	Табло за изложби	За ползване на закрито. Едностранно, метално/алуминиево. Височина (външен размер): минимум 670 мм; Ширина (Външен размер): минимум 500 мм, за 4 по А4 формат.	бр.	10
2	Сгъваема пейка	Сгъваема пейка с метални крака и пластмасова седалка. Размери: минимум 1830/740/760 мм	бр.	40
3	Алуминиева стълба	Тип: Тираменна. Работна височина – минимум 11,00 м. Тегло – максимум 35,00 kg	бр.	1
4	Архивен шкаф	Шкаф за класьори – голям. Конструкция: метална заварена Размери: Минимум 195/90/40 Прахово покритие, Рафт: 4 броя - регулируеми Ключалка с 2 броя секретен ключ	бр.	1



5	Архивен шкаф	Шкаф за класъори – малък Конструкция: метална заварена Размери: минимум 100/90/40 Прахово покритие Ключалка с 2 броя секретен ключ	бр.	1
6	Взломоустойчив сейф	Възможност за фиксиране към основа. Прахово полимерно покритие. Двоен корпус със специална защита против рязане и разбиване Тристранно заключване. Вътрешни размери в мм: Височина: минимум 540 – Широчина: минимум 325 – Дължина: минимум 290	бр.	1
7	Мениджърски стол	Мениджърски стол с висока облегалка, изработен от черна еко кожа, газов механизъм за регулиране на височината, люлеещ механизъм – за люлеене или застопоряване в изправена позиция, настройване според тежестта на потребителя, пластмасова кръстачка и подлакътници. Максимално натоварване до 120 кг.	бр.	5
8	Канапе	Двуместно. Протектори за защита на подови настилки Тапицерна от висококачествена еко кожа клас V.	бр.	5
9	Бюро с контейнер	Бюро с контейнер. ПДЧ плоскости. Размери бюро: минимум 138/68/74 см, Размери Контейнер: минимум 40/50/51 см.	бр.	3
10	Голямо бюро	Ламнирани ПДЧ плоскости. Размери минимум 255/90/75 см.	бр.	2



11	Сгъваема шатра	Шатра за събития на открито. Рамка от неръждаема, боядисана стомана. Покрив от PVC покритие, 100% устойчив на вода и атмосферни влияния.	бр.	3
12	Закачалка	Височина: 175 см. Материал: метално тяло с ПВЦ покритие, дървени накрайници. Поставка за чадъри. Минимум 4 броя куки за закачване на ниво 1 метър. Минимум 10 броя куки за закчване на дрехи. Въртене в горната част.	бр.	5
13	Тоалетка	Тоалетка с два шкафа и огледало. Материал ЛПДЧ плоскости. Габаритни размери: - ширина: минимум 120 см - дълбочина: минимум 30 см - височина: минимум 150 см	бр.	5
14	Стелаж за книги - тип 1	Метален, конзолен, едностранен, с размери: Минимум 900/250/2200 мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.	бр.	7
15	Стелаж за книги - тип 2	Метален, конзолен, едностранен, с размери: минимум 1000/250/2200 мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.	бр.	7
16	Стелаж за книги - тип 3	Метален, двустранен конзолен стелаж за книги с размери: минимум 1200/550/2200 мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт. Прахово покритие.	бр.	4
17	Стелаж за книги - тип 4	Метален сдвоен рафтов стелаж за книги с размери: минимум 4x1000/2x300/2600мм височина; със 7 бр. работни рафта и покривен рафт.	бр.	5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН  
ФОНД  
ЗЕМЕДЕЛИЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

		Прахово покритие.		
--	--	-------------------	--	--

Мебелите за вътрешно и външно обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“ следва да отговаря на следните изисквания:

- Да отговарят на нормативните изисквания по БДС и EN или еквиваленти.
- Да бъдат нови и неупотребявани;
- Да бъдат безопасни, лесни за обслужване, удобни за работа, функционални;
- Да не променят цвета си от пряка слънчева светлина, с възможност да бъдат обслужвани и почиствани лесно;
- Да имат дълъг срок на експлоатация;

#### **Забележка:**

Всички доставени активи при изпълнението на предмета на настоящата поръчка следва да са в пълно съответствие с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и останалите части на документацията за поръчката, както и с добрите практики при изпълнението на подобни поръчки.